

StatsPerform

Widget Juegos Olimpicos

1.- FICHEROS XML

El widget de juegos olímpicos necesita los siguientes ficheros xml, que deberán encontrarse en el servidor del cliente.

Fichero	Descripción
JOM_ccccc	Medallero. El nombre del archivo cambia según el idioma utilizado. JOM =Español, JM1 =Ingles, JM3 = Italiano...

Donde 'cccc' es el id de la competición Opta.

2.- FICHEROS DE IDIOMAS

Fichero	Descripción
GS_IDIOMAS_JO_i.Xml	Idiomas. 0 = Español 1 = Ingles 3 = Italiano 4 = Frances ...

Donde 'i' es el id de idioma.

3.- FICHEROS JAVASCRIPT y CSS

Fichero
opta-widgets-jjoo.css
jquery-1.10.2.min.js
opta-widgets-jjoo.js
opta-widgets-jjoo-medallero.js
opta-widgets-jjoo-xml.js

4.- Widgets disponibles

Id Widget	Descripción
opta-medallero	Medallero

5.- Parámetros del Widget

Parámetro	Descripción	Widgets
opta-idwidget	Id del widget (ver punto anterior)	
opta-idcompe	Id de competición	Todos
opta-idioma	Id de Idioma (0=Castellano)	Todos
opta-PathIdm	url donde se encuentra el fichero de idiomas (GS_IDIOMAS_JO_i)	Todos
opta-PathXml	url donde se encuentran los ficheros de datos	Todos
opta-PathImg	Url donde se encuentran las imágenes	Todos
opta-PathFotos	Url donde se encuentran los perfiles de etapas y maillots de los equipos	Todos
opta-pais-marcar	Código COI del país que se quiere remarcar en el medallero	opta-medallero
opta-num-paises	Número de países que se mostraran por pagina	opta-medallero
opta-detailed-info	Indica si se mostrara información detallada de las medallas logradas por cada país. Posibles valores: Y = Si se mostrará N = NO se mostrará. Valor por defecto 'N'	opta-medallero
opta-num-medals	Cuando se muestra información detallada de las medallas logradas por cada país, numero de medallas por página	opta-medallero
opta-refresh	Tiempo de refresco en milisegundos	opta-medallero
opta-use-string-cache	Indica si a la hora de descargar archivo se añade un Trail aleatorio al nombre del fichero para evitar la cache.	Posibles valores: "true" : no se añadirá nada al nombre del fichero "false" , se añadirá un 'trail' Por defecto = "false"

6.- Instalación y configuración

6.1.- Copiar todos los archivos incluidos en el kit de instalación en el servidor Web (módulos Java, Hojas de estilo, imagenes, ficheros de idiomas, ect). Se recomienda mantener la misma estructura de directorios.

6.2.- El paquete de instalación lleva unas páginas de ejemplo para ayudar a la instalación del widget. La parte que tienen que incrustar en la web es el div con id "opta-widgets-jo-contenedor"

6.3.- Comprobar que todos los ficheros que indican en el punto 1 se encuentran en su servidor. Si no es así contactar con agencia@optasports.com para que le den de alta los servicios para estos ficheros.

6.4.- Cambiar el valor del parámetro **opta-PathXml** para indicar el path o url donde se encuentran los ficheros xml en su servidor. En la página de ejemplo el valor de **opta-PathXml** es 'widgets-opta-jjoo /xml/' y su contenido no se actualizará nunca ya que son ficheros de ejemplo.

6.5.- El parámetro **opta-idcompe** debe cambiarlo para indicar el id de la competición que desea mostrar.

7.- Ejemplo de página

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE10" >

<title>EJEMPLO DE MEDALLERO OLIMPICO</title>
<link type="text/css" href="widgets-opta-jjoo/css/opta-widgets-jjoo.css"
rel="stylesheet" media="" />
</head>

<body bgcolor="#FFF">
<div style="width:100%">
    <!--
        =====
        INICIO WIDGET DE MEDALLERO

        =====
    -->
    <div id="opta-widgets-jo-contenedor" class="opta-widgets-jo-contenedor"
style="width:450px;">

        <script type="text/javascript" src="widgets-opta-jjoo/js/jquery-
1.10.2.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="widgets-opta-jjoo/js/opta-widgets-
jjoo.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="widgets-opta-jjoo/js/opta-widgets-
jjoo-medallero.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="widgets-opta-jjoo/js/opta-
widgets-jjoo-xml.js"></script>
        <div id="opta-widgets-jo-contenido" style="width:100%">
            <opta-esp
                opta-idwidget="opta-medallero"
                opta-idcompe="11027"
                opta-idioma="0"
                opta-refresh= "30000"
                opta-PathIdm = "widgets-opta-jjoo/idm/"
                opta-PathXml = "widgets-opta-jjoo/xml/"
                opta-PathImg = "widgets-opta-jjoo/img/"
                opta-PathFotos = "widgets-opta-jjoo/fotos/"
                opta-pais-marcar = "ESP"
                opta-num-paises= "20"
                opta-version-mini= "350"
                opta-country-code="IOC"
                opta-detailed-info= "Y"
                opta-twitter= "N"
                opta-num-medals = "10"
            >
            </opta-esp>
        </div>
    </div>
```

<!--

=====

FIN WIDGET DE MEDALLERO

=====

-->

</div>

</body>

</html>