

Opta España

Widget Resultados y Clasificaciones

1.- FICHEROS XML

El widget de motor necesita los siguientes ficheros xml, que deberán encontrarse en el servidor del cliente.

Fichero	Descripción
CNC_ ccccc	Calendario
CGF_ ccccc	Clasificación genérica (última jornada)
ALI_ ccccc	Alias de Equipos y Competiciones

Donde 'cccc' es el id de la competición Opta, 'jj' es el número de jornada.

2.- FICHEROS DE IDIOMAS

Fichero	Descripción
OE_IDIOMAS_WIDGETS_OPTA_i	Idiomas

Donde 'i' es el id de idioma.

3.- FICHEROS JAVASCRIPT y CSS

Fichero
jquery-1.10.2.min.js
opta-widgets-clasificacion.css
opta-widgets-resultados.css
opta-widgets-quiniela.css
opta-widgets-marcador.js
opta-widgets-quiniela.js

4.- WIDGETS DISPONIBLES

Id Widget	Descripción
opta-marcador-clf	Clasificaciones deportes de Equipos
opta-marcador-res	Resultados deportes de Equipos
opta-marcador-qui	Quiniela

5.- PARÁMETROS DEL WIDGET

Parámetro	Descripción	Widgets
opta-idwidget	Id del widget (ver punto anterior)	Todos
opta-idcompe	Id de competición	Todos
opta-idioma	Id de Idioma (0=Castellano)	Todos
opta-PathIdm	Directorio o url donde se encuentra el fichero de idiomas (OE IDIOMAS WIDGETS OPTA x)	Todos
opta-PathXml	Directorio o url donde se encuentran los ficheros de datos	Todos
opta-jornada	Jornada del calendario (0=última jornada disputada o en curso)	opta-motor-res
opta-alias-equipo	Alias de Equipos ALIAS50=catalán	opta-motor-clf opta-motor-res
opta-alias-compe	Alias de Competiciones ALIAS50=catalán	opta-motor-clf opta-motor-res
opta-datos-clf	Columnas que salen en la clasificación (separados por comas). Valores: PUN = Puntos PJ = Partidos Jugados PG = Partidos ganados PE = Partidos Empatados PP = Partidos perdidos GF = Goles/Puntos a favor GC = Goles/Puntos en contra	opta-motor-clf
opta-refresh	Tiempo de refresco en milisegundos	opta-motor-res
opta-use-string-cache	Indica si a la hora de descargar archivo se añade un Trail aleatorio al nombre del fichero para evitar la cache. Posibles valores: "true": no se añadirá nada al nombre del fichero "false", se añadirá un 'trail' Por defecto = "false"	
opta-clf-conferencia	Si la competición se disputa por	

	conferencias y divisiones (NBA por ejemplo), indica si la clasificación a mostrar es por conferencias o por divisiones. Posibles valores: "true": se mostrará la clasificación por conferencias. "false", se mostrará la clasificación por divisiones. Por defecto = "false"	
--	---	--

6.- Instalación y configuración

6.1.- El paquete de instalación lleva una página de ejemplo para ayudar a la instalación de widget. La parte que tienen que incrustar en la web es el div con la clase `class="opta-widgets-marcador-contenedor"` para deportes de equipo.

6.2.- Copiar los módulos java y las hojas de estilo en el servidor web. Comprobar que todos los ficheros que indican en el punto 1 se encuentran en su servidor. Si no es así contactar con dl-agencia@statsperform.com para que le den de alta los servicios para estos ficheros.

6.3.- Cambiar el valor del parámetro **opta-PathXml** para indicar el path o url donde se encuentran los ficheros xml en su servidor. En la página de ejemplo el valor de **opta-PathXml** es un directorio de ejemplo y su contenido no se actualizará nunca ya que son ficheros de ejemplo.

7.- Página Ejemplo

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=10" >
<title>RESULTADOS</title>
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,300"
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href="widgets-opta-marcador/css/opta-widgets-resultados.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

</head>

<body>

<div id="opta-widgets-marcador-contenedor1" class="opta-widgets-marcador-contenedor">
<link href="widgets-opta-marcador/css/opta-widgets-resultados.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script type="text/javascript" src="widgets-opta-marcador/js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="widgets-opta-marcador/js/opta-widgets-
resultados.js"></script>
<script type="text/javascript" src="widgets-opta-marcador/js/opta-widgets-marcador-
xml.js"></script>

<div id="opta-widgets-marcador-contenido1" style="width:500px">
<opta-esp
  opta-idwidget="opta-marcador-res"
  opta-idcompe="30294"
  opta-idioma="8"
  opta-alias-compe="ALIAS50"
  opta-refresh="0"
  opta-equipos=""
  opta-url-partido="partido.html"
  opta-PathIdm = "widgets-opta-marcador/idm/"
  opta-PathXml = "widgets-opta-marcador/xml/"
  opta-PathImg = "widgets-opta-marcador/img/"
  opta-use-string-cache = "true"
  >
</opta-esp>
</div>
</div>

<!-- Una Clasificacion ... -->

<div id="opta-widgets-marcador-contenedor2" class="opta-widgets-marcador-contenedor">
<link href="widgets-opta-marcador/css/opta-widgets-clasificacion.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script type="text/javascript" src="widgets-opta-marcador/js/opta-widgets-
clasificacion.js"></script>
<div id="opta-widgets-marcador-contenido2" style="width:500px">
<opta-esp
```

```
    opta-idwidget="opta-marcador-clf"
    opta-idcompe="30294"
    opta-idioma="8"
    opta-alias-equipo="ALIAS50"
    opta-alias-compe="ALIAS50"
    opta-datos-clf="PJ,PG,PP,GF,GC"
    opta-PathIdm = "widgets-opta-marcador/idm/"
    opta-PathXml = "widgets-opta-marcador/xml/"
    opta-PathImg = "widgets-opta-marcador/img/"
    opta-use-string-cache = "false"
  >
</opta-esp>
</div>
</body>
</html>
```