

StatsPerform España

Narración de etapas de Ciclismo

Descripción del fichero Xml

CAMBIOS INCLUIDOS RESPECTO VERSION ANTERIOR

- Soporte a la inserción de Tweets en la sección película (pag.7)
- Se incluyen atributos TUTC y UTCOFF.

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

Este archivo ofrece la información de un partido completo. Incluye toda la información de los jugadores, puntuación, estadísticas y comentarios de texto en vivo. Para cada jugador hay un desglose completo de las estadísticas.

POB_CCCCC_JJ.Xml

POB	Prefijo que indica que el archivo es un partido en directo
CCCCC	ID de competición (5 dígitos)
JJ	Número de Etapa (2 dígitos)

NOTA: StatsPerform España puede agregar secciones, nuevos atributos en este modelo sin comunicar previamente a los usuarios. El contenido actual siempre se mantendrá.

2.- DESCRIPCIÓN

2.1 Cabecera

Todos los archivos xml que proporciona StatsPerform España están en formato de codificación UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format)

2.2 Sección de datos generales <DG>

Atributos	Descripción
DES	Nombre de la competición
Desc	No usar
CC	Código de la competición
NBC	Nombre de la etapa
Jn	Nº de etapa
FCH	Día en que se disputa la etapa, formato dd-mm-aaaa
EP	Estado de la etapa, 0 = Sin comenzar, 1 = corriéndose, 7 = finalizada, 8 = Suspendida
TET	Tipo de etapa 1 = Normal 2 = Contrarreloj
MOD	Si la etapa es contrarreloj, modalidad equipos o individual, 0 = Individual, 2 = equipos
DEP	Código de deporte 9 = Ciclismo masculino 109 = Ciclismo femenino
KMS	Nº de kilómetros de la etapa,
KA	Kilometro actual en el que se encuentra la etapa. Si la etapa es contrarreloj indica en nº de corredores que han tomado ya la salida.
KF	Kilómetros que faltan para el final de la etapa. Si la etapa es contrarreloj indica en nº de corredores que aún no han salido.
TCOM	Uso interno de StatsPerform España
IDM	IDM= Idioma en que están escritos los comentarios. 0= Idioma castellano
FG	Fichero genérico.
PERFIL	Perfil de la Etapa 0= No definido 1=Crono Individual 2=Crono Equipos 3=Cronoescalada 4=Llana

	5=Mixta 6=Montaña 7=Montaña con llegada en alto
FR	Atributo que indica el estado de la retransmisión. 0=No se está narrando 1= se está narrando 7= La narración ha terminado
CTVS	ID's de las televisiones que retransmiten la prueba separados por “ , “
IDUNICO	Id único de la competición, todos los años/temporadas el mismo
TEMP	Temporada de la competición, normalmente año de inicio

2.3 Sección Lista de clasificaciones <LISTACLF>

Esta sección contendrá la definición y datos de todas las clasificaciones de la etapa, puertos de montaña, sprint especiales, etapa, etc.

Atributos	Descripción
ID	Id de la clasificación, identificativo único
TIP	Tipo de clasificación, 1 = Meta Volante, 2 = Sprint Especial, 3 = Puerto de montaña, 4 = Punto intermedio de una contrarreloj, 5 = Clasificación provisional de la etapa en meta, ya finalizada la etapa 6 = Clasificación general provisional finalizada la etapa. 7 = En las etapas contrarreloj, clasificación provisional de la etapa según van entrando corredores.
KM	KM donde se hace la clasificación
DES	Descripción del punto donde se realiza la clasificación

2.3.1 Elementos CRR <CRR>

Por cada corredor incluido en la clasificación:

Atributos	Descripción
PTO	Puesto en la clasificación
NID	Nid del corredor. Si la etapa es del tipo contrarreloj por equipos entonces es el Id del equipo
NB	Nombre
MED	Un sprint a criterio del Documentador que indica o puntos o diferencia o tiempo total
EQ	Nombre corto del equipo
PA	Nombre corto del País del corredor, equipo si contrarreloj por equipos
CE	Código equipo
DO	Dorsal del corredor, vacío si es contrarreloj por equipos.

2.4 Sección Lista de Situaciones de Carrera <LISTASIT>

Esta sección contendrá la definición y datos de todas las clasificaciones de la etapa, puertos de montaña, sprint especiales, etapa, etc.

Atributos	Descripción
ID	Id de la situación de carrera, id único
KM	KM donde se toma la situación de carrera

2.4.1 Elementos GRP <GRP>

Por cada corredor incluido en la clasificación:

Atributos	Descripción
ID	Nº de orden del grupo, 1 significa el grupo de que encabeza la carrera
NCG	Nº de corredores que van en el Grupo
LB	Indica si va el líder en el grupo,

	0 = NO 1 = SI
PP	Indica si el grupo es el pelotón principal 0= No 1 = SI
DIF	Un string que indica la diferencia con el primer grupo, vacío si es el 1º grupo
COMPCO	Grupo de corredores que van en el grupo, nombres separados por ",". Puede ir vacío y el número de corredores incluidos no tiene que coincidir con el nº de corredores que hay en el grupo
COMPEQ	Nombres cortos de equipos de los corredores incluidos en el atributo anterior, separados por ","
COMPPA	Ídem del punto anterior, pero con los nombres cortos de los países de los corredores
COMPPACOI	Ídem del punto anterior pero con el código COI de los países de los corredores
COMPID	ID's de los corredores que van en el grupo, separados por ",". Puede ir vacío y el número de corredores incluidos no tiene que coincidir con el nº de corredores que hay en el grupo

Nota: No hay límite en el Nº de grupos.

2.5 Sección Películas <Películas>

Descripción de cada uno de los hechos incluidos en la narración de la etapa “<Película>

Atributos	Descripción
ID	ID que identifica cada hecho, único en todo el archivo
KA	KM actual de la etapa si vacío no ha comenzado o ya ha finalizado. En etapas contrarreloj vacío
KF	KM's que faltan para el final. En etapas contrarreloj, sin significado
Hch	ID del hecho descrito, 6 = Comentario, 13 = Describe una situación de carrera, 14 = Describe una clasificación de etapa 20 = Twett insertado
C1	Si HCH = 6 No tiene significado /i HCH = 13 o 14 ID de la situación de carrera o de la clasificación
C2	Si HCH = 6 No tiene significado Si HCH = 13 o 14 Número de grupos o corredores incluidos en la situación o clasificación
C3	No tiene significado
C4	No tiene significado
C5	No tiene significado
CM	Si Hch = 6 Texto del comentario en el idioma indicado en el atributo IDM Si Hch = 14 descripción del punto donde se realiza la clasificación. Si Hch=13 vacío
IDM	Idioma en el que está escrito el comentario o el tweet
TUTC	Fecha-Hora UTC en la que ocurrió el evento. Formato: aaaa-mm-ddThh-mm-ss Ejemplo: TUTC="2013-04-08T10:05:25"
UTCOFF	Desplazamiento de la hora local respecto a la UTC. Ejemplo: UTCOFF="+02"

Si el “Hecho descrito” es un tweet el contenido del elemento “Película” contiene el código html del tweet en un elemento CDATA. Ejemplo

```
<Película ID="6" KA="3" KF="115" HCH="20" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="" C5="115" IDM="0" CM="">
<![CDATA[
```

```
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Ultimo
kilómetro del Tour de France 2018!<br><br>Gracias y felicitaciones a los
españoles que dejaron el nombre de España en alto durante las etapas de <a
href="https://twitter.com/LeTour?ref_src=twsrc%5Etfw">@LeTour</a>.<br><br>EAEAEA
<a
href="https://twitter.com/hashtag/TDF2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#T
DF2018</a> <a
href="https://t.co/8CTnR9Ga47">pic.twitter.com/8CTnR9Ga47</a></p>&mdash; Le
Tour de France ES (@letour_es) <a
href="https://twitter.com/letour_es/status/1023631563060199424?ref_src=twsrc%5
Etfw">29 de julio de 2018</a></blockquote> <script async
src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-
8"></script>
]]>
</Película>
```

2.5.1 Elementos GRP <GRP>

Si el elemento “Película” el atributo Hch es 13 o 14 un elemento por cada Grupo/corredor incluido

Atributos	Descripción
ID	Nº de orden del grupo, 1 significa el grupo de que encabeza la carrera
A1	Si Hch = 13 Nº de corredores del grupo Si Hch= 14, nombre del corredor
A2	Si Hch = 13 1= El líder esta en el grupo, 0 = No esta Si Hch = 14, nombre corto del país
A3	Si Hch = 13 1= Es el pelotón principal, 0 = No lo es Si Hch = 14, nombre corto del equipo
A4	Si Hch = 13 Un string que indica la diferencia con el primer grupo, vacío si es el 1º grupo Si Hch = Un string con punto o tiempo
A5	Si Hch = 13 Grupo de corredores que van en el grupo, nombres separados por ",". Puede ir vacío y el número de corredores incluidos no tiene que coincidir con el nº de corredores que hay en el grupo Si Hch = 14, dorsal del corredor
A6	Nombres cortos de equipos de los corredores incluidos en el atributo anterior, separados por "," Si Hch = 14 vacío
A7	Ídem del punto anterior, pero con los nombres cortos de los países de los corredores

	Si Hch = 14 vacío
A8	Ídem del punto anterior, pero con los códigos COI de los países de los corredores Si Hch = 14 código COI del país del corredor.
A9	ID's de los corredores incluidos en el grupo separados por “,”. Si Hch = 14, Id del Corredor