

Opta España

Widget 500 Millas de Indianapolis



1.- FICHEROS XML

El widget de motor necesita los siguientes ficheros xml, que deberán encontrarse en el servidor del cliente.

Fichero	Descripción
CNC_ccccc	Calendario
CGF_ccccc	Clasificación genérica (última jornada)
CSF_ccccc_jj	Clasificación de cada jornada

Donde 'cccc' es el id de la competición Opta, 'jj' es el número de jornada.

2.- FICHEROS DE IDIOMAS

Fichero	Descripción
GS_IDIOMAS_MOTOR_i	Idiomas

Donde 'i' es el id de idioma.

3.- FICHEROS JAVASCRIPT y CSS

Fichero
jquery-1.10.2.min.js
opta-widgets-motor-500.js



4.- Widgets disponibles

Id Widget	Descripción
opta-motor	Completo
opta-motor-cal	Calendario
opta-motor-res	Resultados de un Gran Premio
opta-motor-dto	Directo de un Gran Premio (situación de carrera y comentarios)
opta-motor-dto-sit	Directo de un Gran Premio (sólo situación de carrera)
opta-motor-dto-nar	Directo de un Gran Premio (sólo comentarios)



5.- Parámetros del Widget

Parámetro	Descripción	Widgets
opta-idwidget	Id del widget (ver punto anterior)	Todos
opta-idcompe	Id de competición	Todos
opta-idioma	Id de Idioma (0=Castellano)	Todos
opta-opciones	Lista de carpetas separadas por comas. Valores 1 = Calendario 2 = Directo 3 = Resultados	opta-motor
opta-PathIdm	url donde se encuentra el fichero de idiomas (GS_IDIOMAS_MOTOR_0)	Todos
opta-PathXml	url donde se encuentran los ficheros de datos	Todos
opta-PathImg	Url donde se encuentran las imágenes	Todos
<i>opta-opcion-default</i>	<i>No usar: Carpeta es la que se situará el widget después de cargar. Debe de ser uno de los valores de "opta-opciones".</i>	<i>opta-motor</i>



5.- Instalación y configuración

5.1.- El paquete de instalación lleva una página de ejemplo para ayudar a la instalación de widget. La parte que tienen que incrustar en la web es el div con id "opta-widgets-motor-contenedor"

5.2.- Comprobar que todos los ficheros que indican en el punto 1 se encuentran en su servidor. Si no es así contactar con agencia@optasports.com para que le den de alta los servicios para estos ficheros.

5.3.- Cambiar el valor del parámetro **opta-PathXml** para indicar el path o url donde se encuentran los ficheros xml en su servidor. En la página de ejemplo el valor de **opta-PathXml** es 'widgets-opta-motor/xml/' y su contenido no se actualizará nunca ya que son ficheros de ejemplo.

5.4.- Para la temporada 2017 el parámetro **opta-idcompe** deberá tener el siguiente valor:

opta-idcompe = '73063' temporada 2017