

StatsPerform España

Widget Motor

1.- FICHEROS XML

El widget de motor necesita los siguientes ficheros xml, que deberán encontrarse en el servidor del cliente.

Fichero	Descripción
CNC_ccccc	Calendario
CGF_ccccc	Clasificación genérica (última jornada)
CSF_ccccc_jj	Clasificación de cada jornada
PRF_ccccc	Histórico

Donde 'cccc' es el id de la competición Opta, 'jj' es el número de jornada.

2.- FICHEROS DE IDIOMAS

Fichero	Descripción
GS_IDIOMAS_MOTOR_i	Idiomas

Donde 'i' es el id de idioma.

3.- FICHEROS JAVASCRIPT y CSS

Fichero
jquery-1.10.2.min.js
opta-widgets-motor-param.js
opta-widgets-motor-menu.js
opta-widgets-motor-calendario.js
opta-widgets-motor-directo.js
opta-widgets-motor-resultados.js
opta-widgets-motor-clasificacion.js
opta-widgets-motor-grafico.js
opta-widgets-motor-xml.js
opta-widgets-motor-circuitos.js
opta-widgets-motor-pilotos.js
opta-widgets-motor-equipos.js

4.- Widgets disponibles

Id Widget	Descripción
opta-motor	Completo
opta-motor-cal	Calendario
opta-motor-res	Resultados de un Gran Premio
opta-motor-res-mini	Resultados de un Gran Premio en formato reducido
opta-motor-res-all	Resultados de todos los Grandes Premios
opta-motor-dto	Directo de un Gran Premio (situación de carrera y comentarios)
opta-motor-dto-sit	Directo de un Gran Premio (sólo situación de carrera)
opta-motor-dto-nar	Directo de un Gran Premio (sólo comentarios)
opta-motor-dto-all	Directo de todos los Grandes Premios (situación de carrera y comentarios)
opta-motor-dto-sit-all	Directo de todos los Grandes Premios (sólo situación de carrera)
opta-motor-dto-nar-all	Directo de todos los Grandes Premios (sólo comentarios)
opta-motor-clf	Clasificación general de pilotos y equipos. Incluye una comparativa de pilotos
opta-motor-clf-mini	Clasificación general de pilotos y equipos formato reducido
opta-motor-clf-pilotos	Clasificación general de pilotos
opta-motor-clf-equipos	Clasificación general de equipos
opta-motor-clf-pilotos-mini	Clasificación general de pilotos en formato reducido
opta-motor-clf-equipos-mini	Clasificación general de equipos en formato reducido
opta-motor-comparador	Comparador de pilotos en la clasificación
opta-motor-pilotos	Datos históricos de pilotos
opta-motor-equipos	Datos históricos de equipos
opta-motor-circuitos	Datos históricos de circuitos

5.- Parámetros del Widget

Parámetro	Descripción	Widgets
opta-idwidget	Id del widget (ver punto anterior)	Todos
opta-idcompe	Id de competición	Todos
opta-idioma	Id de Idioma 0 = Castellano 1 = Ingles 3 = Italiano 8 = Catalán	Todos
opta-opciones	Lista de carpetas separadas por comas. Valores 1 = Calendario 2 = Directo 3 = Resultados 4 = Clasificación	opta-motor
opta-PathIdm	url donde se encuentra el fichero de idiomas (GS_IDIOMAS_MOTOR_0)	Todos
opta-PathXml	url donde se encuentran los ficheros de datos	Todos
opta-PathImg	Url donde se encuentran las imágenes	Todos
opta-PathFotos	Url donde se encuentran las fotos de pilotos, equipos y circuitos	Todos
opta-jornada	Jornada del calendario (0=última jornada disputada o en curso)	opta-motor-res opta-motor-res-mini opta-motor-dto opta-motor-dto-sit opta-motor-dto-nar
opta-idpiloto	Id del piloto	opta-motor-pilotos
opta-idequipo	Id del equipo	opta-motor-equipos
opta-idcircuito	Id del circuito	opta-motor-circuitos
opta-refresh	Tiempo de refresco en milisegundos	opta-motor opta-motor-dto opta-motor-dto-nar opta-motor-dto-all opta-motor-dto-sit-all opta-motor-dto-nar-all
opta-cat-motos	Forma de sacar las Categorías de motos. 1 = En la misma línea que las pruebas. 2 = Por encima de las pruebas	
opta-circuito-dto	Muestra en el directo de forma permanente el circuito	opta-motor-dto

	donde se disputa la carrera. Posibles valores: 0 = NO se muestra, es el valor por defecto. 1 = Se muestra	
opta-logo	Muestra el Logo de Opta Opta-logo = "X" no lo muestra. Por defecto lo muestra	
opta-size-mini	Si el ancho del widget es igual menos que el valor aquí indicado se muestra las versiones "mini" del widget. Valor por defecto = 400 px.	
opta-opcion-default	No usar: Carpeta es la que se situará el widget después de cargar. Debe de ser uno de los valores de "opta-opciones".	opta-motor
opta-twitter	Da la opción de mostrar o no los 'tweets' insertados en la sección de directo. Nota: Esta opción no funciona en los navegadores IE V11 e inferiores. En este caso los tweets son ignorados. "Y" = Se mostrarán los 'tweet' insertados en la sección de Directo. "N" = Se ignoran los tweets insertados en la sección de directo Por defecto su valor es "N"	
opta-comparar-pilotos	Da la opción de mostrar la carpeta de comparar pilotos. Posibles valores, "N" = no la muestra, "S" = Si la muestra. Por defecto es "S"	
opta-timezone-active	Da la opción de ajustar la fecha y hora a la fecha y hora del usuario, opta-timezone-active = 1 ajusta las horas al horario del país del usuario.	
opta-nom-cortos	Da la opción de usar los nombres cortos de equipos y pilotos. Posibles valores: "S"= Siempre se usara nombre corto. "N" = Nunca se usará nombre corto. "D"= Depende del ancho del widget. Se usará solo en la versión 'mini' (ver parámetro opta-size-mini)	

opta-num-pilotos-sit	Sirve para limitar el número de pilotos que se mostraran en directo, en la situación de carrera. Por defecto se mostrarán todos.	opta-motor opta-motor-dto opta-motor-dto-sit
opta-mostrar-estado-directo	Da la opción de mostrar un texto en el directo de estado de la prueba, ejemplo: vuelta en la que esta, turno de clasificación, sin comenzar, etc. Posibles valores: Y = Lo muestra N = No lo muestra Default = "N"	opta-motor opta-motor-dto opta-motor-dto-sit
opta-use-string-cache	Indica si a la hora de descargar archivo se añade un Trail aleatorio al nombre del fichero para evitar la cache. Posibles valores: "true" : no se añadirá nada al nombre del fichero "false" , se añadirá un 'trail' Por defecto = "false"	

5.- Instalación y configuración

5.1.- El paquete de instalación lleva una páginas de ejemplo para ayudar a las instalación de widget. La parte que tienen que incrustar en la web es el div con id "opta-widgets-motor-contenedor"

5.2.- Comprobar que todos los ficheros que indican en el punto 1 se encuentran en su servidor. Si no es así contactar con agencia@optasports.com para que le den de alta los servicios para estos ficheros.

5.3.- Cambiar el valor del parámetro **opta-PathXml** para indicar el path o url donde se encuentran los ficheros xml en su servidor. En la página de ejemplo el valor de **opta-PathXml** es 'widgets-opta-motor/xml/' y su contenido no se actualizará nunca ya que son ficheros de ejemplo.

5.4.- Para la temporada 2014 el parámetro **opta-idcompe** deberá tener el siguiente valor:

opta-idcompe = '**73023**' temporada 2014